



КРАСНОЯРСК

Официальный дилер

Авиаторов, 4а

205-25-95

The background of the entire advertisement is a dark, atmospheric photograph of a quad bike (ATV) parked on a dirt path in a wooded area. The bike is positioned diagonally, with its front end towards the top right. The lighting is low, creating a sense of mystery and adventure. The HISUN logo is prominently displayed in the top left corner, and the main slogan is on the left side. Three paragraphs of text are aligned to the right, separated by a thin vertical red line.

HISUN

**БУДЬТЕ СМЕЛЫ
И НИКОГДА
НЕ ИДИТЕ НА
КОМПРОМИСС**

Мы стремимся предоставить полную линейку уникальной и универсальной внедорожной техники и квадроциклов с общей целью превзойти Ваши ожидания.

Наша миссия состоит в том, чтобы вдохновлять энтузиастов по всему миру инновационными продуктами, которые продвигают квадродвижение.

Мы производим не только спортивную технику, мы создаем впечатления, которые длятся всю жизнь.



TACTIC 550

NORMAL / LIMITED



TACTIC 750

NORMAL / LIMITED



TACTIC 1000

LIMITED

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый	Тип двигателя	4-тактный, одноцилиндровый	Тип двигателя	двухцилиндровый, V-образный
Рабочий объем	550 куб. см.	Рабочий объем	735 куб. см.	Рабочий объем	976 куб. см.
Мощность двигателя	26/35,35 кВт/лс	Мощность двигателя	33/44,8 кВт/лс	Мощность двигателя	50/68 кВт/лс
Тип двигателя	Бензиновый	Тип двигателя	Бензиновый	Тип двигателя	Бензиновый
Охлаждение	Жидкостное	Охлаждение	Жидкостное	Охлаждение	Жидкостное
Трансмиссия	Вариатор (L–H–N–R–P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала	Трансмиссия	Вариатор (L–H–N–R–P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала	Трансмиссия	Вариатор (L–H–N–R). Режимы работы 2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала

ШАССИ

Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги
Задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги
Амортизаторы	Газомаслянные	Амортизаторы	Газомаслянные	Амортизаторы	Газомаслянные
Тормозная система	Передние/задние тормоза дисковые с гидравлическим приводом	Тормозная система	Передние/задние тормоза дисковые с гидравлическим приводом	Тормозная система	Передние/задние тормоза дисковые с гидравлическим приводом
Стояночный тормоз	Механический	Стояночный тормоз	Механический	Стояночный тормоз	Механический

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	25 x 8-12 дюймов	Передние шины	25 x 8-12 дюймов	Передние шины	27 x 9-14 дюймов (69 x 23-36 см)
Задние шины	25 x 10-12 дюймов	Задние шины	25 x 10-12 дюймов	Задние шины	27 x 11-14 дюймов (69 x 28-36 см)
Колесные диски	Штампованные / Легкосплавные	Колесные диски	Штампованные / Легкосплавные	Колесные диски	Легкосплавные

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Д x Ш x В	2295 x 1200 x 1390 мм	Д x Ш x В	2295 x 1200 x 1390 мм	Д x Ш x В	2550 x 1313 x 1246 мм
Колесная база	145 см.	Колесная база	145 см.	Колесная база	150 см.
Грузоподъемность	205 кг.	Грузоподъемность	205 кг.	Грузоподъемность	220 кг.
Колесная база	145 см.	Колесная база	145 см.	Колесная база	150 см.
Грузоподъемность багажных площадок	передняя 20 кг. / задняя 35 кг.	Грузоподъемность багажных площадок	передняя 20 кг. / задняя 35 кг.	Грузоподъемность багажных площадок	передняя 20 кг. / задняя 35 кг.
Количество мест	2	Количество мест	2	Количество мест	2
Объем топливного бака	20 л.	Объем топливного бака	20 л.	Объем топливного бака	23 л.
«Сухая» масса	390 кг.	«Сухая» масса	390 кг.	«Сухая» масса	485 кг.
Разрешенная макс. масса	580 кг.	Разрешенная макс. масса	583 кг.	Разрешенная макс. масса	630 кг.
Тяговое усилие	540 кг.	Тяговое усилие	540 кг.	Тяговое усилие	800 кг.
Дорожный просвет	28 см.	Дорожный просвет	28 см.	Дорожный просвет	30 см.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Многофункциональная панель приборов с аналоговым спидометром	Комбинация приборов	Многофункциональная панель приборов с аналоговым спидометром	Комбинация приборов	Многофункциональная панель приборов с аналоговым спидометром
Максимальная скорость	80 км/ч	Максимальная скорость	90 км/ч	Максимальная скорость	120 км/ч
Лебедка	2500 lbs (1130 кг., комплектация LIMITED)	Лебедка	2500 lbs (1130 кг., комплектация LIMITED)	Лебедка	3500 lbs (1585 кг.)
Световые приборы	Ближний / Дальний свет	Световые приборы	Ближний / Дальний свет	Световые приборы	Ближний / Дальний свет
Звуковой сигнал	Есть	Звуковой сигнал	Есть	Звуковой сигнал	Есть
Усилитель рулевого управления	Есть	Усилитель рулевого управления	Есть	Усилитель рулевого управления	Есть

от 748 000 руб.

от 818 000 руб.

от 1 228 000 руб.



TASTIC 750

**Высокая производительность
и непревзойденная эффективность.**

Высокая производительность и эффективность.
Наши квадроциклы - это сочетание
спорта и полезности, которые создают уникальный опыт езды.

Основные характеристики:

Эл.усилитель рулевого	Привод на 4 колеса
Газовые амортизаторы	Гидравлические тормоза с двойной А-образной подвеской
Передняя блокировка дифференциала	Лебедка
Передняя / задняя стойка	

Цвета:



Аксессуары:



ЛЕБЕДКА

Каждая TASTIC LIMITED поставляется в стандартной комплектации с лебедкой из синтетического каната, которая обязательно пригодится в таких сложных ситуациях.



ФАРЫ

Стандартно: с фарами дальнего/ближнего света со значительной светоотдачей для повышения безопасности и видимости.



ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

Каждая TASTIC оснащена стальной персональной стойкой с точками крепления для вашего груза.



ЗАДНЯЯ СТОЙКА

Задняя стойка также входит в стандартную комплектацию, предоставляя вам дополнительные поверхности для крепления дополнительного оборудования.



АЛЮМ.КОЛЕСА

Готовый к работе в различных условиях местности, каждый квадроцикл поставляется в стандартной комплектации с алюминиевыми колесами.



ЗАЩИТА РУК

Изготавливается из прочного пластика, для дополнительной защиты и регулируемого воздухопотока.

HSUN

серия

STRIKE



Построен, чтобы побеждать

Серия Strike полна энтузиазма и готова к действиям на самых сложных трассах. Разработанная для достижения поставленных целей, серия Strike представляет собой идеальное сочетание спорта и производительности, предоставляя вам все необходимое для покорения бездорожья. Благодаря постоянным инновациям, серия Strike сочетает в себе мощь и маневренность, обеспечивая непревзойденную производительность и комфорт.

STRIKE

СПЕЦИФИКАЦИЯ



550		1000
ДВИГАТЕЛЬ		
Тип Двигателя	4-тактный, Одноцилиндровый, ОНС	4-тактный, Двухцилиндровый, ОНС
Рабочий объем	546 куб. см.	976 куб. см.
Мощность двигателя	26 кВт/35.35 л.с.	52 кВт/70.7 л.с.
Охлаждение	Жидкостное	Жидкостное
Трансмиссия	Вариатор. Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой заднего дифференциала	Вариатор. Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой заднего дифференциала
Главная передача	Карданный вал	Карданный вал
ШАССИ		
Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Двойные А-образные рычаги
Задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Двойные А-образные рычаги
Амортизаторы	Газомасленные	Газомасленные
Тормозная система	Дисковая гидравлическая	Дисковая гидравлическая
Стояночный тормоз	Механический	Механический
КОЛЕСА И ШИНЫ		
Передние шины	26х9-14 дюймов (33х23-36 см)	27х9-14 дюймов (69х23-36 см)
Задние шины	26х11-14 дюймов (33х28-36 см)	27х11-14 дюймов (69х28-36 см)
Колесные диски	Легкосплавные	Легкосплавные
МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Д × Ш × В	269,3х135,9х184,2 см	287,1х165,1х190,5 см
Колесная база	193 см	215,9 см
Размеры багажного отделения	58,4х106,7х22,9 см	68,6х129,6х22,9 см
Грузоподъемность багажного отделения	160 кг	160 кг
Количество мест	2	2
Объем топливного бака	28 л	28 л
«Сухая» масса	620 кг	790 кг
Максимальная масса	939 кг	1048 кг
Тяговое усилие	544 кг	800 кг
Дорожный просвет	30 см	33 см
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		
Комбинация приборов	Цифровая приборная панель	Аналоговая приборная панель
Лебедка	Электрическая с усилием 3500 LB (1584 кг)	Электрическая с усилием 4500 LB (2040 кг)
Световые приборы	Дальний/Ближний свет, стоп-сигналы	Дальний/Ближний свет, стоп-сигналы
Звуковой сигнал	Да	Да
Усилитель рулевого управления	-	Да
ГАРАНТИЯ	2 года	2 года

от 1 184 000 руб.

от 1 824 000 руб.

HSUN

серия

SECTOR



Его уникальность в универсальности

Двигатель, трансмиссия, общая конструкция с откидным кузовом – всё рассчитано на эксплуатацию в совершенно разных условиях: загородное хозяйство, стройка, вылазка в глухой лес по тотальному бездорожью или развлекательное путешествие - HISUN Sector справится с любой поставленной задачей.

	550	750
ДВИГАТЕЛЬ		
Тип Двигателя	4-тактный, Одноцилиндровый, ОНС	4-тактный, Одноцилиндровый, ОНС
Рабочий объем	546 куб. см.	735 куб. см.
Мощность двигателя	26 кВт/35.35 л.с.	39 кВт/53.02 л.с.
Охлаждение	Жидкостное	Жидкостное
Трансмиссия	Вариатор. Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала	Вариатор. Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала
Главная передача	Карданный вал	Карданный вал
ШАССИ		
Передняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Двойные А-образные рычаги
Задняя подвеска	Двойные А-образные рычаги	Двойные А-образные рычаги
Амортизаторы	Газомасленные	Газомасленные
Тормозная система	Дисковая гидравлическая	Дисковая гидравлическая
Стояночный тормоз	Механический	Механический
КОЛЕСА И ШИНЫ		
Передние шины	26х9-14 дюймов (33х23-36 см)	26х9-14 дюймов (33х23-36 см)
Задние шины	26х11-14 дюймов (33х28-36 см)	26х11-14 дюймов (33х28-36 см)
Колесные диски	Легкосплавные	Легкосплавные
МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Д × Ш × В	299,8х155х191,8 см	299,8х155х191,8 см
Колесная база	194,3 см.	194,3 см.
Размеры багажного отделения	86,3х114,3х27,9 см	86,3х114,3х27,9 см
Грузоподъемность багажного отделения	230 кг	230 кг
Тип механизма подъема кузова	Газовый	Газовый
Количество мест	2	2
Объем топливного бака	28 л	28 л
«Сухая» масса	743 кг	743 кг
Максимальная масса	1062 кг	1062 кг
Тяговое усилие	544 кг	544 кг
Дорожный просвет	30 см	30 см
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		
Комбинация приборов	Аналоговая приборная панель	Аналоговая приборная панель
Лебедка	Электрическая с усилием 3500 LB (1584 кг)	Электрическая с усилием 3500 LB (1584 кг)
Световые приборы	Дальний/Ближний свет, стоп-сигналы	Дальний/Ближний свет, стоп-сигналы
Звуковой сигнал	Да	Да
Двери	Да	Да
Усилитель рулевого управления	Да	Да
ГАРАНТИЯ	2 года	2 года

от 1 184 000 руб.

от 1 324 000 руб.



HISUN

30 лет

За более чем 30 лет компания HISUN Motors стала мировым лидером в области пауэрспорта, предоставляя Вам инновационные продукты, разработанные для того, чтобы превзойти Ваши ожидания.

В самых экстремальных условиях и при жесткой эксплуатации, техника HISUN доказала, что она снова и снова выполняет свою работу.

Мы гарантируем продолжать разрабатывать передовые продукты для выполнения сложных задач в работе и для развлечений.

ИСТОРИЯ БРЕНДА HISUN

История китайской компании Chongqing Huansong Industries (Group) Co., Ltd. берёт своё начало с 1988 года. Подразделение «HISUN Motors Corporation» по производству ATV* и UTV** под маркой «HiSun», было основано в 2003 году.

В течение почти двух десятилетий HISUN Motors Corporation производит качественные и инновационные вездеходы, заняв своё достойное место на мировом рынке среди известнейших производителей, как утилитарной внедорожной техники, так и для активного отдыха.

Производство под собственной торговой маркой «HiSun» позволило стать одним из крупнейших мировых поставщиков квадроциклов и UTV (более 100 000 единиц в год). Компания занимается производством широкой линейки ATV — квадроциклов и UTV — мотовездеходов с объёмом двигателя от 110 до 1000 см³, производя и разрабатывая на своих мощностях двигателя, трансмиссии, рамы и другие комплектующие, обеспечивая более 70% конвейерной сборки собственными деталями.



ПРОГРАММА HISUN БИЗНЕС ПРОЩЕ, ЧЕМ ЛИЗИНГ

Для собственников бизнеса, покупающих технику для себя, но желающих оформить ее на юридическое лицо. Для компаний использующих технику для коммерческих целей. Экономия на налогах до 42%. Возможность дальнейшего выкупа на физическое лицо.



2 ГОДА ГАРАНТИИ

2 ГОДА
ГАРАНТИИ

с обслуживанием в официальном
сервисном центре.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА ЭТО:

- высококвалифицированный персонал;
- специализированное оборудование,
одобренное официальным дистрибьютором
завода изготовителя;
- большой склад запасных частей,
расходников и аксессуаров;
- юридические и финансовые гарантии.



HSUN
КРАСНОЯРСК

Ваш корпоративный менеджер

Игорь Краснопер

ii@hisun-krasnoyarsk.ru

раб. 205-25-95

моб. +7 950 971 90 87

г. Красноярск, Авиаторов, 4а

